

# Formelsammlung präventiv COVID-19

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Beijing Municipal Administration of Traditional Chinese Medicine	Ophiopogonis radix Mori folium Chrysanthemi flos Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium	3 g 3 g 3 g 2 g	Durchschnittsbevölkerung, als Tee konsumieren	Modifikation: Bei pro- phylaktischer Gruppen- verabreichung kann man noch 10 g Astragali mongholici radix dazugeben
präventiv	Shenyang administrations Departement	Beijing Municipal Administration of Traditional Chinese Medicine	Lonicerae japonicae flos Ophiopogonis radix Canarium album Chrysanthemi flos	2 Blütenknospen 2 Körner 2 zerkleinert 2 Blütenknospen	geeignet für Patienten mit Halsschmerzen und trockenem Stuhlgang	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Beijing Municipal Administration of Traditional Chinese Medicine	Astragali mongholici radix Glehniae radix Anemarrhenae asphodeloides rhizoma recens Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Atractylodis lanceae rhizoma Platycodonis radix	9 g 9 g 9 g 5 g 9 g 9 g 6 g	für Personen, welche während der Epidemie engen Kontakt hatten mit neu infizierten Patienten oder solche mit chronischen Grunderkrankungen	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Beijing Municipal Administration of Traditional Chinese Medicine	Lonicerae japonicae flos Phragmitis rhizoma Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium	3 g 6 g 2 g	Rezeptur für Kinder, welche nach Alter und Gewicht angepasst werden muss, sollte mit Wasser aufgekocht werden und als Tee konsumiert werden	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Tianjin Kommission für Gesundheitswesen	Mori cortex Lycii cortex Astragali mongholici radix Phragmitis rhizoma Platycodonis radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Scrophulariae radix Scutellariae baicalensis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Saposhnikoviae radix	15 g 15 g 15 g 20 g 10 g 10 g 20 g 10 g 10 g 10 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Tianjin Kommission für Gesundheitswesen	Nelumbinis folium Lilii bulbus recens Sterculiae lachnophorae semen Lonicerae japonicae flos Ophiopogonis radix	ein wenig von jedem	Lebensmittelergänzungen, Erwachsene	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Arnebiae radix Vignae semen Phaseoli radiati semen Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	10 g 30 g 30 g 6 g	Durchschnittsbevölkerung	
	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Phragmitis rhizoma Imperatae rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Platycodonis radix Astragali mongholici radix	30 g 30 g 10 g 10 g 10 g	Durchschnittsbevölkerung	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Agadtacge rygisa Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Mori folium Phragmitis rhizoma Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma	3 g 3 g 3 g 2 g 3 g 3 g	ungeeignet bei Disharmonie von Magen und Milz, Bauchschwellungen, keinem Appetit, weissem schleimigem Zungenbelag, bei zu viel feuchter Hitze	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Astragali mongholici radix recens Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Peucedani radix Agadtacge rygisa Coicis semen Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	15 g 10 g 15 g 10 g 10 g 15 g 3 g	präventiv gegen Erkältungen und gegen Kälte	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Ophiopogonis radix Chrysanthemi flos Belamcandae chinensis rhizoma Mori folium Canarium album Dryopteris crassirhizoma Nakai	5 Körner 2 Blütenknospen 2 g 2 g 2 g 2 g	geeignet bei Halsbeschwerden und trockenem Stuhlgang	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Astragali mongholici radix recens Belamcandae chinensis rhizoma Glehniae radix Lonicerae japonicae flos Atractylodis lanceae rhizoma Agadacge rygisa Dryopteris crassirhizoma Nakai	9 g 5 g 9 g 9 g 9 g 6 g 5 g	für Personen, welche während der Epidemie engen Kontakt hatten mit neu infizierten Patienten oder solche mit chronischen Grunderkrankungen	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Gypsum Phaseoli radiati semen Taraxaci herba Lophatheri herba Phragmitis rhizoma Dryopteris crassirhizoma Nakai	10 g 12 g 6 g 6 g 3 g 3 g	für Kinder	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Pseudostellariae radix Astragali mongholici radix recens Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Eriobotryae folium Dryopteris crassirhizoma Nakai Jujubae fructus Glycyrrhizae radix et rhizoma praeparata cum melle	10 g 10 g 6 g 10 g 3 g 5 g 6 g 3 g	für Kinder mit Qi-Mangel	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Pseudostellariae radix Dendrobii caulis Ophiopogonis radix Lonicerae japonicae flos Dryopteris crassirhizoma Nakai Jujubae fructus	10 g 6 g 3 g 3 g 5 g 6 g	für Kinder mit Yin-Mangel	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Henan Kommission für Gesundheitswesen	Agadacge rygisa Coicis semen Atractylodis lanceae rhizoma Magnoliae officinalis cortex Lonicerae japonicae flos Dryopteris crassirhizoma Nakai	6 g 12 g 3 g 3 g 3 g 5 g	für Kinder mit feuchtem Schleim	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Hebei National Administration of Traditional Chinese Medicine	Astragali mongholici radix Forsythiae fructus Ophiopogonis radix Atractylodis lanceae rhizoma Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	15 g 9 g 10 g 12 g 9 g 6 g	Erwachsene	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Yunnan Kommission für Gesundheitswesen	Glehniae radix Mori folium Lonicerae japonicae flos Chrysanthemi flos Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma	15 g 9 g 9 g 9 g 9 g 6 g	für Personen mit mehr Hitze im Körper	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Yunnan Kommission für Gesundheitswesen	Astragali mongholici radix Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Perillae folium Agadacge rygisa Perillae folium	15 g 9 g 15 g 9 g 9 g 6 g	für Personen mit mehr Kälte im Körper	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Sichuan State Administration of Traditional Medicine	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Phragmitis rhizoma Lophatheri herba Menthae haplocalycis herba Schizonepetae herba Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Agadacge rygisa	30 g 30 g 30 g 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g 15 g	Erwachsene, für Kinder die Dosis reduzieren	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Chongqing Society of Traditional Chinese Medicine	Schizonepetae herba Armeniacae semen amarum Lonicerae japonicae flos Isatidis radix Phragmitis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Agadtagae rygisa Mori folium Poria Platycodonis radix Coicis semen	10 g 8 g 20 g 20 g 20 g 8 g 10 g 20 g 10 g 8 g 20 g	Erwachsene, für Kinder die Dosis reduzieren; Feuchte eliminierend, Lunge und Hitze klarend, Entzündung oder Fieber beseitigend	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Guizhou State Administration of Traditional Medicine	Glehniae radix Polygonati odorati rhizoma Dendrobii caulis Dryopteris crassirhizoma Nakai Atractylodis lanceae rhizoma Acori tatarinowii rhizoma	10 g 20 g 20 g 20 g 10 g 10 g	Erwachsene, für Kinder Dosis halbieren	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Guizhou State Administration of Traditional Medicine	Astragali mongholici radix recens Pinelliae rhizoma praeparatum Pseudostellariae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma Saposhnikoviae radix Poria Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Bupleuri radix Paeoniae radix alba Coptidis rhizoma Alismatis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma Platycodonis radix Arctii fructus	15-20 g 10 g 15 g 15 g 15 g 20 g 10 g 10 g 15 g 6 g 15 g 6 g 12 g 12 g	Erwachsene, für Kinder die Dosis reduzieren	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Guizhou State Administration of Traditional Medicine	Isatidis radix Dryopteris crassirhizoma Nakai Agadacge rygisa Menthae haplocalycis herba Chrysanthemi flos Schizonepetae herba Puerariae lobatae radix Phragmitis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma	20 g 15 g 10 g 10 g 15 g 10 g 6 g 10 g 6 g	für Kinder	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Jiangsu State Administration of Traditional Medicine	Codonopsis radix Polygonati rhizoma praeparata Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Perillae folium Jujubae fructus Glycyrrhizae radix et rhizoma praeparata cum melle	15 g 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 6 g	Erwachsene, belebt die Milz und nährt die Lunge, stärkt und schützt den Körper	Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata, welches Complemedis im Sortiment hat!
präventiv	Shenyang administrations Departement	Jiangsu State Administration of Traditional Medicine	Astragali mongholici radix Lonicerae japonicae flos Perillae folium Menthae haplocalycis herba Saposhnikoviae radix Ophiopogonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma	20 g 15 g 10 g 6 g 10 g 10 g 6 g	Erwachsene, Qi mehrend und Yin nährend, Körperstärken und Krankheiten eliminierend	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Zhejiang State Administration of Traditional Medicine	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Astragali mongholici radix Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Arctii fructus Phragmitis rhizoma recens Glycyrrhizae radix et rhizoma	15 g 15 g 15 g 10 g 15 g 15 g 30 g 6 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Shenyang administrations Departement	Hunan State Administration of Traditional Medicine	Astragali mongholici radix Cinnamomi ramulus Paeoniae radix alba Atractylodis lanceae rhizoma Saposhnikoviae radix Puerariae lobatae radix Zingiberis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma Jujubae fructus	15 g 10 g 10 g 10 g 10 g 15 g 10 g 10 g 10 g	für gefährdete Personen (beispielsweise Personal im Gesundheitswesen) und Personen mit geschwächtem Körper, Ying und Wei balancierend	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Jiangxi Kommission für Gesundheitswesen	Astragali mongholici radix recens Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Dryopteris crassirhizoma Nakai Eupatorii herba Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Atractylodis lanceae rhizoma Platycodonis radix	12 g 10 g 10 g 10 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g 10 g	Erwachsene	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Anhui Society of traditional Chinese Medicine	Astragali mongholici radix Ophiopogonis radix Atractylodis lanceae rhizoma Saposhnikoviae radix Agadtaceg rygisa Schizonepetae herba Glycyrrhizae radix et rhizoma	20 g 10 g 8 g 6 g 10 g 10 g 6 g	Erwachsene, gegen akute Infektionskrankheiten der Atemwege	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Anhui Society of traditional Chinese Medicine	Mori folium Nelumbinis folium Phragmitis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma	10 g 5 g 15 g 3 g	Erwachsene, als Tee konsumieren, gegen akute Infektionskrankheiten der Atemwege	
präventiv	Shenyang administrations Departement	Anhui Society of traditional Chinese Medicine	Agadtaceg rygisa Angelicae dahuricae radix Artemisiae argyi folium Menthae haplocalycis herba	3 g 2 g 1 g 1 g	Erwachsene, als Duftsäckchen, gegen akute Infektionskrankheiten der Atemwege	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Jinan Kommission für Gesundheitswesen	Mori folium Chrysanthemi flos Astragali mongholici radix Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma Lonicerae japonicae flos Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	9 g 6 g 9 g 3 g 6 g 10 g 3 g	für Erwachsene	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Jinan Kommission für Gesundheitswesen	Lonicerae japonicae flos Dryopteris crassirhizoma Nakai Polygoni cuspidati rhizoma et radix Isatidis folium Menthae haplocalycis herba Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	9 g 6 g 9 g 9 g 6 g (später hinzufügen) 3 g	für Erwachsene	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Jinan Kommission für Gesundheitswesen	Forsythiae fructus Chrysanthemi flos Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Crataegi fructus preparata Hordei fructus germinatus praeparata Phragmitis rhizoma	6 g 3 g 6 g 6 g 6 g 9 g	für Kinder	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Jinan Kommission für Gesundheitswesen	Astragali mongholici radix Saposhnikoviae radix Dryopteris crassirhizoma Nakai Adenophorae radix Phragmitis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma	9 g 6 g 6 g 9 g 9 g 6 g	für Kinder	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Yantai State Administration of Traditional Medicine	Bupleuri radix Coptidis rhizoma Asparagi radix Cinnamomi ramulus	10 g 6 g 10 g 10 g	für Erwachsene	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Yantai State Administration of Traditional Medicine	Astragali mongholici radix Atractylodis macrocephalae rhizoma recens Saposhnikoviae radix Platycodonis radix Lophatheri herba	10 g 6 g 3 g 6 g 6 g	für Erwachsene/Kinder	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Dongguan Kommission für Gesundheitswesen	Mori folium Armeniacae semen amarum Glehniae radix Scrophulariae radix Perillae caulis Unterart von Chrysanthemi flos Glycyrrhizae radix et rhizoma	10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 6 g	Durchschnittsbevölkerung, Feuchte hinzufügen für die Lunge	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Dongguan Kommission für Gesundheitswesen	Ficus simplicissima Lour Saposhnikoviae radix Atractylodis macrocephalae rhizoma Microcos paniculata folium Da Dou Huang Juan, dried black soybean sprout Pseudostellariae radix	20 g 10 g 10 g 10 g 15 g 10 g	für Personen mit geschwächtem Körper wie auch ältere Personengruppen, Qi mehrend und das Äussere stärken	
präventiv	Departement für die Stadtverwaltung	Mianyang State Administration of Traditional Medicine	Astragali mongholici radix Atractylodis macrocephalae rhizoma Saposhnikoviae radix Cinnamomi ramulus Paeoniae radix alba Jujubae fructus Glycyrrhizae radix et rhizoma Lonicerae japonicae flos Scutellariae baicalensis radix Isatidis radix Phragmitis rhizoma Adenophorae radix Agrimoniae herba	30 g 15 g 15 g 15 g 15 g 30 g 6 g 15 g 15 g 15 g 30 g 30 g 30 g	Erwachsene, für Kinder reduzieren; für die Anwendung bei Ausbruchshöhepunkt für geschwächte Personen	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hubei Hospital of Traditional Chinese Medicine	Atractylodis lanceae rhizoma Lonicerae japonicae flos Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Phragmitis rhizoma Mori folium Eupatorii herba	3 g 5 g 3 g 2 g 2 g 10 g	Erwachsene, präventiv gegen Lungenentzündung	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	Huber Hospital of Traditional Chinese Medicine	Astragali mongholici radix Atractylodis macrocephalae rhizoma praeparata Saposhnikoviae radix Dryopteris crassirhizoma Nakai Lonicerae japonicae flos Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Eupatorii herba	15 g 10 g 10 g 6 g 10 g 6 g 10 g	Erwachsene, präventiv gegen Lungenentzündung	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine	Perillae folium Agadtaege rygisa Atractylodis lanceae rhizoma Scrophulariae radix Platycodonis radix Sojae semen praeparatum	10 g 10 g 5 g 10 g 10 g 10 g	für Personen mit mehr Kälte im Körper und bei Kälte mehr Feuchte entwickeln	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine	Coicis semen recens Scrophulariae radix Platycodonis radix Mori folium Forsythiae fructus	20 g 10 g 10 g 5 g 10 g	für Personen mit mehr Hitze im Körper und bei Kälte mehr Feuchtheit entwickeln	
präventiv	Provinzkrankenhaus	The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM	Astragali mongholici radix Lonicerae japonicae flos Phragmitis rhizoma Forsythiae fructus Ophiopogonis radix Poria Atractylodis macrocephalae rhizoma Oryzae fructus germinatus Chrysanthemi flos	30 g 10 g 15 g 10 g 15 g 15 g 15 g 15 g 10 g	für Erwachsene, gegen warmen Wind Syndrom	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	The First Affiliated Hospital of Guangxi Traditional Chinese Medical University	Astragali mongholici radix Codonopsis radix Atractylodis lanceae rhizoma Notopterygii rhizoma et radix Cimicifugae rhizoma Bupleuri radix Glycyrrhizae radix et rhizoma Anemarrhenae asphodeloides rhizoma Mori folium Lonicerae japonicae flos Menthae haplocalycis herba Schizonepetae herba Sojae semen praeparatum Gallii gigerii endothelium corneum	15 g 15 g 10 g 5 g 3 g 3 g 5 g 5 g 15 g 3 g 3 g 5 g 3 g 3 g	Erwachsene	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Ruikang Hospital Affiliated to Guangxi University of Chinese Medicaine	Sauropi Folium Perillae folium Mori folium Agadacge rygisa Houttuyniae herba Astragali mongholici radix Jujubae fructus Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Zingiberis rhizoma recens Glycyrrhizae radix et rhizoma recens brauner Zucker	15 g 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 5 g 5 g 5 g angemessene Menge	Erwachsene	
präventiv	Provinzkrankenhaus	The Second Affiliated Hospital of Hainan Hospital	Astragali mongholici radix Lonicerae japonicae flos Phragmitis rhizoma Agadacge rygisa Chrysanthemi flos Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Forsythiae fructus Ophiopogonis radix Poria Atractylodis macrocephalae rhizoma	30 g 10 g 15 g 10 g 10 g 15 g 10 g 15 g 15 g 15 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	The First Affiliated Hospital of Henan University of TCM	Perillae folium Glycyrrhizae radix et rhizoma Schizonepetae herba Dryopteridis crassirhizomatis rhizoma	30 g 9 g 30 g 15 g	Erwachsene	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shandong Traditional Chinese Medicine Hospital	Perillae folium Agadacge rygisa folium Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Zingiberis rhizoma recens Jujubae fructus	3 g 3 g 3 g 2 Scheiben 3 Stück	Erwachsene, als Tee konsumieren	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shandong Traditional Chinese Medicine Hospital	Artemisiae argyi folium Atractylodis lanceae rhizoma Notopterygii rhizoma et radix Caryophylli flos Angelicae dahuricae radix Agadacge rygisa Acori tatarinowii rhizoma Ligustici chuanxiong rhizoma	10 g 10 g 10 g 5 g 10 g 10 g 10 g 10 g	Erwachsene, als Duftsäckchen	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Jiansu Traditional Chinese Medicine Hospital	Mori folium Perillae folium Eriobotryae folium Houttuyniae herba Oroxyli semen Platycodonis radix Scrophulariae radix Massa fermentata medicinalis Puerariae lobatae radix Agadacge rygisa Artemisiae annuae herba Glycyrrhizae radix et rhizoma	15 g 15 g 15 g 10 g 10 g 10 g 15 g 15 g 30 g 10 g 10 g 6 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hunan Traditional Chinese Medicine Hospital	Astragali mongholici radix Cinnamomi ramulus Paeoniae radix alba Atractylodis lanceae rhizoma Saposhnikoviae radix Puerariae lobatae radix Zingiberis rhizoma Glycyrrhizae radix et rhizoma Jujubae fructus	15 g 10 g 10 g 10 g 10 g 15 g 10 g 10 g 10 g	Erwachsene	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hebei Traditional Chinese Medicine Hospital	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Bombyx batryticatus Cicadae periostracum Mori folium Perillae folium Armeniacae semen amarum Patriniae herba Puerariae lobatae radix Scrophulariae radix Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Schizonepetae herba	15 g 15 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g 15 g 15 g 10 g 10 g 6 g 10 g	für Personen mit mehr innerer Hitze	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hebei Traditional Chinese Medicine Hospital	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Bombyx batryticatus Cicadae periostracum Mori folium Perillae folium Armeniacae semen amarum Patriniae herba Puerariae lobatae radix Scrophulariae radix Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Schizonepetae herba Astragali mongholici radix	15 g 15 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g 15 g 15 g 10 g 10 g 6 g 10 g 6 g	für Personen mit geschwächtem Körper wie auch ältere Personen	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hebei Traditional Chinese Medicine Hospital	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Bombyx batryticatus Cicadae periostracum Mori folium Perillae folium Armeniacae semen amarum Patriniae herba Puerariae lobatae radix Scrophulariae radix Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Schizonepetae herba Eupatorii herba Artemisiae scopariae herba	15 g 15 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g 15 g 15 g 10 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g	Personen mit mehr Feuchtheit und dickem schleimigem Zungenbelag	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hebei Traditional Chinese Medicine Hospital	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Bombyx batryticatus Cicadae periostracum Mori folium Perillae folium Armeniacae semen amarum Patriniae herba Puerariae lobatae radix Scrophulariae radix Platycodonis radix Glycyrrhizae radix et rhizoma recens Schizonepetae herba Rhei radix	15 g 15 g 10 g 6 g 10 g 10 g 10 g 15 g 15 g 10 g 10 g 6 g 10 g 10 g	geeignet für Personen mit trockenem Stuhlgang	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Hebei Traditional Chinese Medicine Hospital	Chrysanthemi flos Lonicerae japonicae flos Ophiopogonis radix Isatidis folium Glycyrrhizae radix et rhizoma recens	10 g 10 g 10 g 10 g 6 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shanxi Traditional Chinese Medicine Hospital	Bupleuri radix Scutellariae baicalensis radix Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Arctii fructus Isatidis folium Di Ding Isatidis radix Atractylodis lanceae rhizoma praeparata Gypsum Saposhnikoviae radix Chao San Xian Ge Schizonepetae herba Sojae semen praeparatum Glycyrrhizae radix et rhizoma	6-12 g 6-10 g 8-12 g 8-12 g 8-12 g 8-12 g 8-12 g 8-12 g 6-10 g 10-30 g 6-10 g 8-12 g 8-12 g 8-12 g 4-6 g	bei Beginn der Krankheit, bei Fieber, Halsschmerzen, Husten, wenig Schleim und bei viel Hitze und wenig Kälte	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shanxi Traditional Chinese Medicine Hospital	Bupleuri radix Scutellariae baicalensis radix Pinelliae rhizoma praeparatum cum alumine Ginseng radix et rhizoma Zingiberis rhizoma recens Jujubae fructus Atractylodis lanceae rhizoma Paridis rhizoma Saposhnikoviae radix Forsythiae fructus Adenophorae radix Lonicerae japonicae flos Glycyrrhizae radix et rhizoma	6 g 6 g 6 g 3 g 9 g 8 g 6 g 9 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g	im Anfangsstadium des Ausbruchs bei Fieber, Kältschauer, Kopfschmerzen. Nicht geeignet bei Ganzkörperschmerzen und geschwächtem Zustand.	
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shanxi Traditional Chinese Medicine Hospital	Codonopsis radix Ganoderma Gallii gigerii endothelium corneum praeparata Trichosanthes hispilowii Cicadae periostracum	9 g 9 g 15 g 15 g 9 g	Erwachsene	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Provinzkrankenhaus	Shanxi Traditional Chinese Medicine Hospital	Astragali mongholici radix recens Glehniae radix Forsythiae fructus Forsythiae fructus Platycodonis radix Atractylodis lanceae rhizoma Menthae haplocalycis herba	30 g 15 g 15 g 9 g 6 g 9 g 6 g	Erwachsene	
präventiv	Stadtspital	Longhua Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine	Schizonepetae herba Isatidis radix Cimicifugae rhizoma Lonicerae japonicae flos Taraxaci herba	12 g 12 g 15 g 12 g 15 g	Erwachsene	
präventiv	TCM Schulen		Ophiopogonis radix Pseudostellariae radix Schisandrae chinensis fructus Atractylodis lanceae rhizoma Saposhnikoviae radix Glycyrrhizae radix et rhizoma Armeniacae semen amarum Cimicifugae rhizoma Astragali mongholici radix Atractylodis macrocephalae rhizoma	10 g 10 g 3 g 5 g 5 g 3 g 5 g 3 g 10 g 5 g	Erwachsene, den Körper stärkend	
	TCM Schulen	Longsha	Cicadae periostracum Bombyx batryticatus Curcuma wenyujin Anemarrhenae asphodeloides rhizoma Scutellariae baicalensis radix Atractylodis lanceae rhizoma Arecae semen Tsaoko fructus Magnoliae officinalis cortex Paeoniae radix alba Rhei radix Zingiberis rhizoma recens	6 g 6 g 6 g 10 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 6 g 15 g	Erwachsene, ausgewogen oder zu Feuchtheit tendierenden Personen	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	TCM Schulen	Fuyang	Ephedrae herba Cimicifugae rhizoma Aconiti radix lateral is praeparata Asari radix et rhizoma Atractylodis macrocephalae rhizoma Rhei radix Atractylodis lanceae rhizoma Zanthoxyli pericarpium Zingiberis rhizoma Anemarrhenae asphodeloides rhizoma	3 g 10 g 6 g 1.5 g 10 g 6 g 3 g 6 g 6 g 10 g	Erwachsene, bei verminderter Kälte bei Milz und Magen, nicht mögen von Konsum von kalten Speisen, bei wenig Schweißausbruch	
präventiv	Berühmte Ärzte	Xiong Jibai	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Isatidis radix Mori cortex Phragmitis rhizoma Menthae haplocalycis herba Schizonepetae herba Glycyrrhizae radix et rhizoma	5 g 5 g 5 g 5 g 5 g 3 g 3 g 3 g	bei Kindern unter 5 Jahren pro Tag eine Dosis, bei Kindern unter 14 Jahren pro Tag zwei Dosis, Erwachsene drei Dosis pro Tag	
präventiv	Berühmte Ärzte	Wang Qi	Phragmitis rhizoma Lonicerae japonicae flos Agadtaceg rygisa Rhodiola crenulatae radix et rhizoma Dryopteris crassirhizoma Nakai Polygoni cuspidati rhizoma et radix	15 g 10 g 10 g 15 g 15 g 12 g	Erwachsene, klärt Hitze, eliminiert Feuchte	
präventiv	Berühmte Ärzte	Wang Qi	Lonicerae japonicae flos Phragmitis rhizoma Imperatae rhizoma Agadtaceg rygisa Angelicae dahuricae radix Tsaoko fructus	10 g 15 g 15 g 10 g 6 g 6 g	Erwachsene, klärt Hitze, eliminiert Feuchte mit Aroma	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Berühmte Ärzte	Wang Qi	Agadtagce rygisa Atractylodis lanceae rhizoma praeparata Acori calami rhizoma Tsaoko fructus Artemisiae argyi folium Angelicae dahuricae radix Perillae folium Dryopteris crassirhizoma Nakai	20 g 20 g 15 g 10 g 10 g 12 g 15 g 20 g	Erwachsene, als Duftsäckchen bei sich tragen oder mit heißem Wasser aufkochen und Dampf im Zimmer lassen	
präventiv	Berühmte Ärzte	Tong Xiaolin	Perillae folium Agadtagce rygisa folium Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Tsaoko fructus Zingiberis rhizoma recens	6 g 6 g 9 g 6 g 3 Scheiben	Erwachsene	
präventiv	Berühmte Ärzte	Gu Xiaohong	Astragali mongholici radix recens Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Agadtagce rygisa Atractylodis lanceae rhizoma Magnoliae officinalis cortex Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Poria Platycodonis radix Phragmitis rhizoma	9 g 9 g 9 g 6 g 6 g 6 g 6 g 9 g 6 g 15 g	Erwachsene	
präventiv	Berühmte Ärzte	Gu Xiaohong	Agadtagce rygisa Raphani semen Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Poria Platycodonis radix Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Phragmitis rhizoma Scrophulariae radix	3 g 6 g 3 g 6 g 3 g 6 g 6 g 9 g 6 g	für Jugendliche und Kinder, bei Kinder unter 6 Jahren eine Dosis auf zwei Tage aufgeteilt trinken	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Berühmte Ärzte	Tang Nong	Atractylodis lanceae rhizoma Perillae folium Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Puerariae lobatae radix Isatidis radix Zingiberis rhizoma recens	10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 20 g	Erwachsene	
präventiv	Berühmte Ärzte	Tang Nong	Cinnamomi ramulus Atractylodis lanceae rhizoma Acori tatarinowii rhizoma Angelicae dahuricae radix Crataegus cuneata Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Pinelliae rhizoma praeparatum Poria Puerariae lobatae radix Oroxyli semen Zingiberis rhizoma recens Glycyrrhizae radix et rhizoma praeparata cum melle	12 g 12 g 15 g 12 g 15 g 15 g 15 g 12 g 12 g 12 g 30 g 5 g	Erwachsene	
präventiv	Berühmte Ärzte	Jiang Liangduo	Astragali mongholici radix recens Glehniae radix Anemarrhenae asphodeloides rhizoma Forsythiae fructus Atractylodis lanceae rhizoma Platycodonis radix	9 g 9 g 9 g 12 g 9 g 6 g	Erwachsene	
präventiv	Berühmte Ärzte	Huang Suiping	Astragali mongholici radix Perillae folium Agadacge rygisa Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Zingiberis rhizoma recens	10 g 6 g 6 g 6 g 3 g	für Personen, welche nicht feuchtwarm sind, für alle mit Yin-Mangel	
präventiv	Berühmte Ärzte	Zhou Yaoting	Mori folium Chrysanthemi flos Armeniacae semen amarum Scutellariae baicalensis radix Lonicerae japonicae flos	6 g 6 g 6 g 6 g 10 g	Erwachsene, Milz belebend und Lunge nährend, stärkt und schützt den Körper	

Wirkungsart	Department	Autor/ Quelle	Zusammensetzung	Menge	Anwendung/Patient/Wirkungsart	Kommentar
präventiv	Berühmte Ärzte	Chen Pian	Lonicerae japonicae flos Forsythiae fructus Scutellariae baicalensis radix Coptidis rhizoma Isatidis radix Dryopteris crassirhizoma Nakai Isatidis folium Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium Poria Glycyrrhizae radix et rhizoma Jujubae fructus	20 g 10 g 30 g 9 g 30 g 18 g 30 g 6 g 10 g 3 g 10 g	Erwachsene	