

## 9-Volt-Stab, t-m-o, Hybridtechnik und Schüsslersalze

VORTEIL 1 des 9-V-Stabes:

Ruhekontrasterhöhung der Akupunkturpunkte:

Durch das Halten des 9-V-Stabes am Pluspol wird der Patient in ein elektrisches Feld versetzt. Weil die Feldlinien für ihr Eintreten in den Körper Stellen erniedrigten Hautwiderstandes bevorzugen, kommt es zu erhöhter Feldlinienkonzentration an Akupunkturpunkten.

Ergebnis:

Erhöhung des elektrischen Ruhekontrastes von Akupunkturpunkten gegenüber der Umgebung, unabhängig vom Zeitpunkt der Untersuchung.

VORTEIL 2 des 9-V-Stabes:

Leichte Handhabung und Gewebeschichteneinteilung:

- *Tiefe Gewebeschichte (t)*: (+)9 Volt in der homolateralen Hand zum zu untersuchenden Ohr.
- *Mittlere Gewebeschichte (m)*: (+)9 Volt in der kontralateralen Hand zum zu untersuchenden Ohr.
- *Oberflächliche Gewebeschichte (o)*: (+)9 Volt in der dominanten, (-) 9V in der nicht dominanten Hand (Einstabtechnik), unabhängig vom zu untersuchenden Ohr.

In aufbauenden Ohrakupunkturkursen wurde diese Schichteneinteilung bei der *Symptomatik* und beim *Störfeld* verwendet.

VORTEIL 3 des 9-V-Stabes:

Hybridtechnik: Kombination des 9-V-Stabes mit einem elektromagnetischem Suchmittel (Ampulle, Laserfrequenz)

**Schiene der Regeneration:**

- t: (+) 9V homolateral;  
Suchmittel *Arnica*
- m: (+) 9V kontralateral;  
Suchmittel *Arnica*
- o: (+)-(-) Einstabtechnik;  
Suchmittel *Arnica*
- Blockadepunkt der  
Regeneration: s. nächste  
Folie

**Schiene der Pathologie:**

- t: (+) 9V homolateral;  
Suchmittel *Thuja*
- Gedächtnispunkt der  
Pathologie: kontralateral  
zum Punkt in t; (+) 9V wird  
belassen; Suchmittel *Thuja*
- o: (+)-(-) Einstabtechnik;  
Suchmittel *Thuja*
- Blockadepunkt der  
Regeneration: s. nächste  
Folie

## Der Blockadepunkt der Regeneration:

Der Blockadepunkt ist ein Silberpunkt und blockiert die Regeneration. Dieser kann links oder auch rechts gefunden werden.

Detektionstechnik:

- (-) 9 V Stab zentral.
- Mit der *KE Arnica* (sowohl bei der Schiene der Regeneration als auch der Pathologie) am zur Stabaufgabe homolateralen Ohr nach einem Blockadepunkt (Silber) suchen.