

Anwendung des 9-V-Stabes in Kombination mit Schüsslersalzen = Hybridtechnik

Im Falle einer Ermangelung eines
Frequenzgerätes
(Laser, Frequenzhämmerchen)

Forum 2023; © Manfred Reininger

1

Detektion von Punkten der tiefen Gewebeschicht (Sympathikus):

- Actio -

(+)9-Volt in die Hand, **homolateral** zum zu untersuchenden Ohr
(z.B. mit 3-Volt-Hämmerchen, Laserfrequenz oder Ampulle)



Symptomatik:
Tiefer pathologischer Punkt
(TPP)



Störfeld:
Kausaler Störfeldpunkt
(physisch/psychisch)
(KSP)

Forum 2023; © Manfred Reininger

2

- Der „**tiefe pathologische Punkt“ (TPP)**: Hauptsymptompunkt, Hauptschmerzpunkt, zugrunde liegende psychische Störung etc..
Detektion: (+)9-Volt in die Hand, Punktsuche am *homolateralen* Ohr mit dem 3-V-Hämmerchen oder noch eleganter: mit der **Schüsslersalzampulle Nr. 13** oder der Frequenz 1 (im Diagnosemodus) (Nachjustieren, wenn nötig, mit dem 3-V-Hämmerchen)
- Der **kausale Störfeldpunkt (KSP)**: Die eigentliche Störfeldlokalisierung (z.B. Narbe, Zahn etc.).
Detektion: (+)9-Volt in die Hand, Punktsuche am *homolateralen* Ohr mit der **Schüsslersalzampulle Nr. 17** oder Fr. A (Diagnosemodus) –Graduelle Abstufung mit den Störfeldhinweisampullen (s. später). Die Frequenzen werden im Diagnosemodus verwendet.

Forum 2023;© Manfred Reininger

3

Detektion von Punkten der mittleren Gewebeschicht

(Parasympathikus):

- Reactio -

(+)9-Volt in die Hand, **kontralateral** zum zu untersuchenden Ohr
(z.B. mit 3-Volt-Hämmerchen, Laserfrequenz oder Ampulle)



Symptomatik:
Mittlerer pathologischer Punkt
(MPP)



Störfeld:
Störfeldhinweispunkte
(SHP)

Forum 2023;© Manfred Reininger

4

- Der „**mittlere pathologische Punkt**“ (**MPP**): Gegenblockade, Organkoppelung etc.. Detektion: (+)9-Volt in die Hand, Punktsuche am *kontralateralen* Ohr mit dem 3-V-Hämmerchen oder noch eleganter: mit der **Schüsslersalzampulle Nr. 16** oder der Frequenz 2 (im Diagnosemodus) (Nachjustieren, wenn nötig, mit dem 3-V-Hämmerchen)
- Die **Störfeldhinweispunkte (SHP)**: Dienen zur graduellen Abstufung eines Störfeldes. Die dazu gehörenden Störfeldhinweisampullen dienen zur weiteren exakten Störfelddiagnostik. Detektion: (+)9-Volt in die Hand, Punktsuche am *kontralateralen* Ohr mit der **Schüsslersalzampulle Nr. 17 (Fr. A)** Graduelle Abstufung mit den Störfeldhinweisampullen (s. später). Die SHP sind Goldpunkte und als „Alarmanlage“ zu sehen. Sie werden deshalb nicht gestochen. Verwendung der Frequenzen jeweils im Diagnosemodus.

Forum 2023;© Manfred Reiningger

5

Detektion von Punkten der oberflächlichen Gewebeschicht:

(+)9-Volt in die dominante und (-)9-Volt in die nicht dominante Hand = *Einstabtechnik*. Stabhaltung immer gleich, unabhängig vom zu untersuchenden Ohr

↓

Symptomatik:
Oberflächenpunkt(e)
(OFP)

↓

Störfeld
Vitaminpunkte (dominant)

Forum 2023;© Manfred Reiningger

6

- Die „**oberflächlichen pathologischen Punkte**“ (OFP): .
Terrainpunkte, Zangenpunkte u.ä.
Detektion: *Einstabtechnik* (+ dominant, - nicht dominant),
unabhängig vom zu untersuchenden Ohr mit dem 3-V-
Hämmerchen oder noch eleganter: mit der **Schüsslersalzampulle
Nr. 23** oder Frequenz 3 (dominantes Ohr) oder **Schüsslersalz Nr. 24**
oder Frequenz 4 (nicht dominantes Ohr); Nachjustieren, wenn
nötig, mit dem 3-V-Hämmerchen.

Forum 2023;© Manfred Reiningger

7

- Die **Vitaminhinweispunkte (VHP)/Spurenelementhinweispunkte (SpHP)**: Dienen zur Diagnostik von zu einem Störfeld gehörenden Vitamin.
Detektion: *Einstabtechnik* (+ dominant, - nicht dominant),
unabhängig vom zu untersuchenden Ohr oder Hand mit der
Schüsslersalzampulle Nr. 17 (Fr. A). Die Vitaminhinweispunkte
liegen am dominanten Ohr. Diese werden natürlich nicht
gestochen, sondern es wird das entsprechende Vitamin bei Bedarf
substituiert.

Verwendung der Frequenzen im Diagnosemodus.

Forum 2023;© Manfred Reiningger


8

Störfelddiagnostik:

1. Schritt: Suche in der mittleren Gewebeschicht nach den Störfeldhinweispunkten („Alarmanlage“):




(+) 9-Volt in die nicht dominante Hand:
2: Endoxan
3: PE1
4: Vit. C
5: Lateralität



(+) 9-Volt in die dominante Hand:
1: Histamin

Forum 2023; © Manfred Reiningger

9



Störfeldhinweispunkte der Hand:

1 (nicht dominant): **Histamin** (Di 3-1)
2 (dominant): **Endoxan** (KS 9-1)
3 (dominant): **PE 1** (3E 3-1)
4 (dominant): **Vit. C** (3E1-1)
5 (dominant): **Lateralität** (Di 1-1)


Die Detektion erfolgt so wie immer mit dem entsprechenden zum Störfeld gehörenden Schüsslersalz bzw. der entsprechenden Frequenzen im Diagnosemodus.

Forum 2023; © Manfred Reiningger

10

2.Schritt (physisches Störfeld): Suche in der oberflächlichen Gewebeschicht nach dem zum Störfeld gehörenden Vitamin mit Schüsslersalz Nr. 17 (oder Frequenz A) auf der dominanten Seite. (+)/(-)-Einstabtechnik: der (+)Pol in der dominanten, der (-)Pol in der nicht dominanten Hand.

- 1: Vit. C
- 2: Vit. B 2
- 3: Vit. B 1, B 3, B 6, E
- 4: Vit. B 5
- 5: Vit. B 12 (Helixrinne)
- 6: Folsäure (Helixrinne)
- 7: Vit. H
- 8: Vit. D
- 9: Vit. A
- 10: Vit. K (auf der Kopfhaut)



Forum 2023;© Manfred Reiningger

11

SONDERFALL : Das **Störfeld** im „geschlossenen System“:

Störherde im **Zahn/Kieferbereich** entziehen sich manchmal der „normalen“, wie vorhin beschriebenen Diagnostik.

Reihenfolge der Detektion wie vorhin beim physischen Störfeld beschrieben, lediglich anstelle der Schüsslersalzampulle Nr. 17 Verwendung der **Schüsslersalzampulle Nr. 26** oder der Frequenz 7 n. Bahr (im Diagnosemodus)

Forum 2023;© Manfred Reiningger

12

SYMPTOMATIK:

- *Tiefer pathologischer Punkt (Punkt der Actio):* Die Detektion erfolgt mit dem Plus-9-Volt-Stab in der gleichen Hand wie das zu untersuchende Ohr. Detektionsmittel: **Schüsslersalzampulle Nr. 13** oder Frequenz 1 (im Diagnosemodus). Nachjustieren, wenn nötig, mit dem 3-V-Hämmerchen.
- *Mittlerer pathologischer Punkt (Punkt der Reactio):* Die Detektion erfolgt mit dem Plus-9-Volt-Stab in der Gegenhand zum zu untersuchenden Ohr. Detektionsmittel: **Schüsslersalzampulle Nr. 16** oder Frequenz 2 (im Diagnosemodus). Nachjustieren, wenn nötig, mit dem 3-V-Hämmerchen.
- *Oberflächliche pathologische Punkte:* Die Detektion erfolgt in der (+)/(-) Einstab-Technik (dominant plus, nicht dominant minus), unabhängig vom zu untersuchenden Ohr. Detektionsmittel: **Schüsslersalzampulle Nr. 23** für die dominante, **Schüsslersalzampulle Nr. 24** für die nicht dominante Seite oder Frequenz 3 (dominant)/4 (nicht dominant) (im Diagnosemodus).

13

ENERGETIK

Kardinalpunkte

Detektion: Ohne (!) 9-V-Stab; Suche mit der

Schüsslersalzampulle Nr. 11 oder der Frequenz 5 (im Diagnosemodus).




dom.:

- 1: 0-Pkt. Retro
- 2: Ggl. Stell.
- 3: Lunge
- 4: PE1

nicht dom.:

- Epiphyse
- Interferon
- Valium
- Thymus

Bei dieser Seitenangabe handelt es sich um Goldpunkte.



Forum 2023; © Manfred Reininger

14

Tabellarische Übersicht der möglichen zu verwendenden Schüßlersalzampullen in Kombination mit jeweiliger Stabauflage:

Punkt(e)	Schüßlersalz (Nr.)	Entspricht in etwa...	9-Volt-Stab (in Bezug zum zu untersuchenden Ohr)
Tiefer path. Punkt	Nr. 13 (Kalium arsen.)	Fr. 1 (n. Bahr)	homolateral
Mittlerer path. Punkt	Nr. 16 (Lithium chlor.)	Fr. 2 (n. Bahr)	kontralateral
Oberflächl. Pkt. dom.	Nr. 23 (Na. bicarb.)	Fr. 3 (n. Bahr)	Einstabtechnik
Oberflächl. nicht dom.	Nr. 24 (Arsen. jod.)	Fr. 4 (n. Bahr)	Einstabtechnik
Kardinalpunkte	Nr. 11 (Silicea)	Fr. 5 (n. Bahr)	Kein Stab
Psych. Blockadepunkte	Nr. 22 (Ca. carb.)	Fr. 6 (n. Bahr)	Stabhaltung je nach Schicht*
Störfeld (geschlossenes System)	Nr. 26 (Selenium)	Fr. 7 (n. Bahr)	Stabhaltung je nach Schicht*
Störfeld (offenes System)	Nr. 17 (Mangan. sulf.)	Fr. A (n. Nogier)	Stabhaltung je nach Schicht*

*Stabhaltung je nach Schicht: s. Stabhaltung tiefer/mittlerer/oberflächlicher path. Punkt

Forum 2023; © Manfred Reininger

15

Neue Verwendungsmöglichkeit:
Schiene der Regeneration - Schiene der Pathologie

Schiene der Regeneration:

- t: (+) 9V homolateral; Suchmittel *Madia (Arnica)*
- m: (+) 9V kontralateral; Suchmittel *Madia (Arnica)*
- o: (+)-(-) Einstabtechnik; Suchmittel *Madia (Arnica)*
- Blockadepunkt der Regeneration: s. nächste Folie

Schiene der Pathologie:

- t: (+) 9V homolateral; Suchmittel *Thuja*
- Gedächtnispunkt der Pathologie: kontralateral zum Punkt in t; (+) 9V wird belassen; Suchmittel *Thuja*
- o: (+)-(-) Einstabtechnik; Suchmittel *Thuja*
- Blockadepunkt der Regeneration: s. nächste Folie

Forum 2023; © Manfred Reininger

16

Der Blockadepunkt der Regeneration:

Der Blockadepunkt ist ein Silberpunkt und blockiert die Regeneration. Dieser kann links oder auch rechts gefunden werden.

Detektionstechnik:

- (-) 9 V Stab zentral.
- Mit der *KE Madia (Arnica)* (sowohl bei der Schiene der Regeneration als auch der Pathologie) am zur Stabaufgabe homolateralen Ohr nach einem Blockadepunkt (Silber) suchen.

Forum 2023; © Manfred Reiningger

17

Unterstützung der Selbstheilung durch die Behandlung der **BASISSCHWÄCHE:**

Zumeist ein YIN (Schwäche)-Organ(Punkt):

- *Lunge* (1)
- *Niere* (2) (dom.: Yang-Niere; nicht dom.: Yin-Niere)
- *Herz* (3) (psychischer Anteil: Antidepressionspunkt; motorischer Anteil: Herzpunkt retroauriculär)
- *Milz* (4)
- *Leber* (5)



Forum 2023; © Manfred Reiningger

18

Seltener ein YANG (Schwäche)-Organ(Punkt):

- *Magen* (1)
- *Galle* (2)



Forum 2023; © Manfred Reiningger

19


Bestimmung der Basisschwäche unter Zuhilfenahme der **NOGIER-Frequenzen** und deren **zonendominante Punkte**:

Abb.: Zonendominante Punkte
(dominante Seite):

Detektion:

- (+) 9-Volt in die nicht dominante Hand.

- Mit Schüsslersalz Nr.13
(oder Frequenz 1) auf der dominanten
Seite die zonendominanten Punkte
absuchen



Forum 2023; © Manfred Reiningger

20

Praktisches Vorgehen:

- Bestimmung der Frequenzzone über die zonendominanten Punkte:
 - (+)9-Volt in die nicht dominante Hand; mit Schüsslersalz Nr. 13 (oder Fr. 1 im Diagnosemodus) über die zonendominanten Punkte auf der dominanten Seite gehen.
- (+) – (-) Einstabtechnik (oberflächliche Gewebeschicht): Suche mit der Zonenfrequenz (im Diagnosemodus) oder mit dem der Zonenfrequenz entsprechenden Schüsslersalz (s. Tabelle)

Forum 2023; © Manfred Reininger

21

Tabelle **Nogier-Frequenz** und **Schüsslersalz**:

Nogier-Frequenz	Schüsslersalz Nr.	Substanz
Frequenz A	Nr. 17	Manganum sulf.
Frequenz B	Nr. 31	Stannum metall.
Frequenz C	Nr. 25	Aurum chlor. nat.
Frequenz D	Nr. 28	Natrium vanad.
Frequenz E	Nr. 15	Kalium jodatum
Frequenz F	Nr. 27	Kalium bichrom.
Frequenz G	Nr. 20	Kalium aluminium

Forum 2023; © Manfred Reininger

22

3 Punkte können gefunden werden:

- *Organpunkt* (Goldpunkt, *organische* Basisschwäche)
 - *Blockadepunkt* (Silberpunkt, *psychische* Basisschwäche)
 - *Simillimumpunkt* (Silberpunkt auf der nicht dominanten Seite; *konstitutionelle* Basisschwäche) - *Zukunftsbereich*
- } *Vergangen=*
heitsbereich

Zone, wo die meisten der Simillimumpunkte zu finden sind:
Nicht dominante Seite, Cerebralbereich,
Silberpunkte



Forum 2023; © Manfred Reiningger


23

Gegenwartsbereich:

- (+) 9 Volt homologal zum zu untersuchenden Ohr (tiefe Gewebeschichte): Punktsuche mit der Nogierfrequenz (Diagnosemodus) oder dem entsprechenden Schüsslersalz. Es kann so ein aktueller Punkt (Gegenwart) gefunden werden.

Ohrzonen nach NOGIER:

Mit zonedominanten Punkten



Forum 2023; © Manfred Reiningger

24

Laserfrequenzen nach NOGIER (A – G):

Nogier-Frequenz	„Zoneninhalt“
Fr. A (292 Hz)	Unruhe, Desorganisation, Resonanz mit der Formatio reticularis (subtragale Zone), Resonanz zu Störherden im „offenen System“
Fr. B (584 Hz)	Nutritive Frequenz, Resonanz zu inneren Organen
Fr. C (1168 Hz)	Mesenchymale Frequenz mit Bezug zum Bewegungsapparat; „orthopädische Frequenz“
Fr. D (2336 Hz)	Bezug zum Tragus; Frequenz der Lateralität, entspricht den Kommissuren
Fr. E (4672 Hz)	Resonanz zum Rückenmark (motorisch und sensibel); Frequenz der segmentalen Gliederung, der Ordnung
Fr. F (9344 Hz)	Bezug zu Strukturen im Zahn-Mund-Kieferbereich, Bezug zu subkortikalen Hirnanteilen (Thalamus, Hypothalamus, vegetative Steuerung); psychische Frequenz (antidepressiv)
Fr. G (18688 Hz)	Psychosomatische Frequenz; Bezug zum Kortex; Augen, Nase, Kieferhöhlen

Forum 2023; © Manfred Reiningger

25

Laserfrequenzen nach Bahr (1 – 7):

Bahr-Frequenz	Entsprechung
Fr. 1 (599,5 Hz)	Tiefe Gewebeschicht
Fr. 2 (1199 Hz)	Mittlere Gewebeschicht
Fr. 3 (2398 Hz)	Oberflächliche Gewebeschicht der dominanten Seite
Fr. 4 (4796 Hz)	Oberflächliche Gewebeschicht der nicht dominanten Seite
Fr. 5 (9592 Hz)	Stabilität, Gegenfrequenz zur Frequenz A; Kardinalpunkte
Fr. 6 (19184 Hz)	Psychische Blockadepunkte; Gegenfrequenz zur Frequenz G (Nogier)
Fr. 7 (38368 Hz)	Störherde im „geschlossenen System“ (Zahn-Kiefer-Bereich); Gegenfrequenz der Frequenz F (Nogier)

Forum 2023; © Manfred Reiningger

26

Herzliche Einladung zu den Kursen

- Kurs **IMPULSE 23**: 19.10. – 21.10.2023;
Anmeldungen liegen im Kongressbüro auf.
- Kurs **Frequenz-Kurs I**: 1.12. – 3.12. 2023

Beide Kurse finden in St. Agatha, REVITA-Hotel Kocher statt.

Forum 2023; © Manfred Reiningger